



Conversor de Cabo A/V USB Type-C™ Multiportas 4-em-1



Manual DA-70848

Introdução:

Este adaptador de cabo multiportas A/V é excelentemente adequado para a utilização em viagens. Leve o adaptador consigo para ligar praticamente a qualquer monitor. Ao invés de necessitar de ter disponíveis quatro (4) adaptadores diferentes, este adaptador USB Type-C™ disponibiliza saídas HDMI®, DP, DVI e VGA, para que possa ligar o seu Notebook/computador portátil com saída USB Type-C™ a qualquer monitor moderno em salas de conferência, de formação ou de reuniões.

Especificações:

- Suporta o Modo Alternativo DisplayPort para a norma USB Type-C™
- Saída compatível com a especificação HDMI 2.0, resoluções de vídeo até 4k2k a 60 Hz.
- Saída compatível com a especificação VGA, resoluções de vídeo até 1080P a 60 Hz.
- Saída compatível com a especificação DP 1.2, resoluções de vídeo até 4k2k a 60 Hz.
- Saída compatível com a especificação DVI, resoluções de vídeo até 1080P a 60 Hz.

Funções principais:

- O conversor Type-C™ para HDMI/VGA/DVI/DP pode ser usado com MacBook, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac Mini ou outros dispositivos equipados com uma porta Type-C (compatível com thunderbolt). (Nota: a saída DVI deste adaptador adota a Norma DVI-D)
- O conversor 4-em-1 Type-C™ para HDMI/VGA/DVI/DP permite-lhe ligar os seus dispositivos equipados com Type-C™ a um monitor, projetor ou LCD de alta definição com um conector HDMI/VGA/DVI/DP.
- As quatro portas de saída (HDMI/VGA/DVI/DP) não podem funcionar ao mesmo tempo, estas foram concebidas para usar separadamente e requerem um cabo extensor de HDMI/VGA/DVI/DP adicional.
- Detecção automática do visor ao ligar e desligar, alimentado pela fonte Type-C™.


Suporta Sistemas Operativos:

- Windows
- Mac
- Chrome

Vista detalhada:



Instruções de ligação:



Conteúdo da embalagem:

- Unidade principal: 1x Conversor 4-em-1 Type-C™ para HDMI/VGA/DVI/DP
- 1 x Manual

Vista geral do produto:

- Dimensões: C 87 mm, L 52,3 mm, A 17 mm
- Peso: 0,05 kg
- Comprimento do cabo: 150 mm (SR para ficha)

Nota:

- Só consegue converter sinal de Type-C™ para HDMI/VGA/DP/DVI. Este adaptador não é bidirecional.
- Não suporta mais do que uma saída a funcionar simultaneamente.
- Certifique-se de que a fonte é 4K x 2K e a TV ou o dispositivo de Visualização suportam a resolução 4K x 2K; obterá imagem em 4K x 2K ou obterá apenas uma imagem básica (não em 4K).