



# USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI Grafik Adaptörü



**Kullanım kılavuzu**

DA-70852 Rev. 3

# İçindekiler tablosu

1.	Giriş .....	3
2.	Şartname.....	3
3.	Özellikler .....	4
4.	Paket içeriği.....	4
5.	Bağlantı şeması .....	5

# 1. Giriş

DIGITUS USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI Grafik Adaptörü adaptör birinci sınıf 4K/60Hz UHD çözünürlük sunar ve geriye dönük uyumludur. Tak ve Çalıştır işlevi sayesinde USB-C cihazlarını monitörlere, TV'lere veya projektörlere zahmetsizce bağlamak için ek bir yazılım gerekmez. Çift ekranı destekler - Böylece ekranınızı genişletebilir veya çoğaltabilirsiniz.

# 2. Şartname

Bağlantılar	1x USB-C (3.2 Gen 1) girişi - Ana bilgisayar bağlantısı
	1x HDMI - Maks. Çözünürlük: 4K/60Hz
Boyutlar	4,5 x 4,5 x 1,5 cm
Ağırlık	32 g
Ürün rengi	Siyah
Kablo rengi	Siyah
Kablo uzunluğu	15 cm
Konut	Plastik
Çalışma gerilimi	5V
Güç tüketimi	Maks. 900 mA
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows 7'den, macOS 10.8'den, iOS (iPhone 15'ten itibaren), iPadOS, ChromeOS, Android, Linux
Çalışma sıcaklığı	0°C ila 40°C
Yonga Seti	CS5265


### **3. Özellikler**

- USB yukarı akış bağlantısı, 5 Gbit/s & 480 Mbit/s veri hızlarını destekler
- USB-C 3.2 Gen 1'de 4K/60 Hz'e kadar video çıkışı  
- Geriye dönük uyumlu (USB 2.0 uygulamasında 1920 x 1080p video çıkışı)
- Grafik adaptörü, listelenen işletim sistemlerinin en son sürümleriyle tamamen uyumludur
- USB tak ve çalıştır özelliğini destekler

### **4. Paket içeriği**

- 1x USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI Grafik Adaptörü
- 1x QIG

## 5. Bağlantı şeması



Assmann Electronic GmbH, basılı uygunluk beyanının ürünle birlikte verildiğini beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda verilen üretici adresinden posta yoluyla talep edilebilir.

**info@assmann.com**

Assmann Electronic GmbH

Schüffel 3'te

58513 Lüdenscheid

Almanya

