



USB Type-C™ 4K HDMI grafik adaptör + USB-C™ (PD)



Kullanıcı Kılavuzu
DA-70856

1.0 ÜRÜN TANITIMI

USB Type-C™ 4K HDMI Grafik Adaptörü TV, monitör veya projektörü bir USB-C™ cihaza bağlamayı sağlar. Mümkün olan en yüksek çözünürlük: UHD (4K/60Hz). Ayrıca, Power Delivery (PD) 2.0 işlevselliğine sahip diğer bir USB-C™ portuyla mobil cihazınıza güç sağlamaya devam eder. Tüm işletim sistemlerine uygun: Windows, Mac, Google Chrome. Adaptör, dizüstü bilgisayarlarınızı bir TV'ye bağlarken veya bir HDMI projektörle sunum yaparken bulunması gereken aksesuarın bir parçasıdır.

2.0 ÖZELLİKLER

- USB-C girişi ve HDMI çıkışı desteği
- DisplayPort 1.2 Alt modu desteği
- HDCP2.2 içerik koruma
- 4Kx2k@60 HZ'ye kadar HDMI çözünürlük desteği
- Macbook® veya Google® yeni Chromebook® Pixel ve diğer USB-C destekli cihazları şarj etmeyi destekler ve aynı anda adaptör için güç kaynağı sağlar
- USB-C ara birimleri tak çalıştırır ve çalışırken değiştirmeyi destekler
- USB-C dişi port, 60 W'a kadar (20 V/3 A) güç sağlar
- Kullanımı ve taşınması kolay



3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş/Çıkış Konektörü	
Giriş	USB-C Erkek x1 Şar için USB-C Dişi x1
Çıkış	Dişi HDMI x1
Çözünürlükler	
Çözünürlükler	4Kx2k@60 HZ'ye kadar
Fiziksel	
Ağırlık	20,4 g
Boyut (U-G-Y)	42 x 40 x 12 (mm)
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile +45°C arası
İşletim nemi	%10 - %85 Bağıl Nem (yoğuşma yok)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ile +70°C arası
Saklama Nem Oranı	%5 - %90 Bağıl Nem (yoğuşma yok)
Güç Kaynağı	
USB-C Dişi Şarj Portu	60W'a (20V/3A) kadar

4.0 PAKET İÇERİĞİ

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana ünite x1
- Kullanıcı Kılavuzu x1

5.0 KULLANMA

1. Bu ürünün USB-C erkek bağlantı noktasını bilgisayara bağlayın
2. Bu ürünün HDMI bağlantı noktasını bir HDMI kablosuyla HDTV'ye bağlayın.
3. USB-C şarj portunu bağlayın, ana bilgisayarı şarj edebilir ve aynı anda bu adaptörü destekler

6.0 BAĞLANTI ŞEMASI

