



6 Baęlantı Noktalı USB-C™ Takma Birimli Deęişken Dizüstü Bilgisayar/Tablet Standı



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-90429

1. Tanıtım

6 Bağlantı Noktalı USB-C™ Takma Birimli bu DIGITUS® deęişken Dizüstü Bilgisayar/Tablet standı, ergonomik tasarımı ve bağlanabilirlięi bir araya getirir. Stant, kullanıcıların kendi yükseklik ve açı tercihlerine göre ayarlanabilir ve ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanır. Takma biriminde, dizüstü bilgisayarınızın/tabletinizin bağlantılarını (1 HDMI 2.0, 3 USB-A 3.0, 1 RJ45, 1 USB-C™ PD) çoęaltmak için kullanabileceğiniz altı bağlantı noktası yer alır. Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilen standın zarif ve modern bir tasarımı vardır, 7,5 kg'a kadar yüksek taşıma kapasitesine sahiptir ve kendi ağırlığı ek sabitlik sağlar. Taşıyıcı plaka, dizüstü bilgisayarlar için ek ısı dağılımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

2. Özellikler

- Isı yayılımı sağlayan taşıyıcı plaka: G 28 x D 23 cm, yük taşıma kapasitesi: 7,5 kg
- Kişiyeye özel yükseklik ayarı: 5,6 - 16,5 cm, 2 adet menteşe, kişiyeye özel açı ayarı için 180° eğilebilir
- 1 adet HDMI (4K/60 Hz) – harici monitör bağlantısı
- 3 adet USB-A 3.0/5 Gb/sn veri aktarımı – çevresel ekipman bağlantısı
- 1 adet RJ-45 – ağa/internete bağlantı için Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- 1 adet USB-C™ (PD 3.0) – 100 W maks. güç kaynağı
- Yüksek kaliteli alüminyum tasarım
- Taşıyıcı plakadaki lastik tamponlar cihazlarınızı korur – stanttakiler ise gerekli sabitlięi sağlar
- Şunlarla uyumludur: Windows, MacOS, iPadOS, Android, Chrome OS
- USB-C™ 3.1 1. Nesil – ana bilgisayar bağlantısı

3. Paket içeriđi

- 1 adet 6 Bađlantı Noktalı USB-C™ Takma Birimli Deđişken Dizüstü Bilgisayar/Tablet Standı
- 1 adet USB-C™ bađlantı kablosu, 60 cm
- 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu


4. Teknik Özellikler

Katlıyken Boyut	257,3 x 280 x 56,3 mm
Ađırlık	Yaklaşık 1150 g
Yük Kapasitesi	7,5 kg
Hub Yonga Seti	IT6565/RTL8153/VL817S/ VL103R/VL171
Kablo Uzunluđu	60 cm
üst eksen eđimi	180°
alt eksen eđimi	70°
Çalıřma gerilimi/ akım tüketimi	5-20 V, maks. 5 A
Uyumluluk	USB-C bađlantı noktalı bilgisayarlar ve OTG desteđine sahip USB-C bađlantı noktalı akıllı telefonlar ve tabletler ile uyumludur
Sistem gereksinimleri	Windows 11/10/8/7, Mac OS 10.6 ve üzeri, iPad OS 15.3.1 ve üzeri, Chrome OS 46.0.2490.82 ve üzeri, Android 7.0 ve üzeri
USB teknik özellikleri	USB 3.1 1. Nesil
Çalıřma Sıcaklıđı	0 °C ila 40 °C (35 °F ila 100 °F)
Çalıřma Nemi	%20 ila %80 bađıl nem

5. Nasıl Bağlanır?

- Bilgisayarınızı açın ve sistemi başlatın
- Ürünü bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlayın
- Herhangi bir sürücü yüklemeniz gerekmez, bilgisayar ürünü otomatik olarak tanıyacaktır
- Gerekirse işletim sisteminizin talimatlarına uyun
- Cihazlarınızı kullanmak için cihazları sırayla ürüne takın

6. Bağlantı Diyagramı



1	RJ45	Modem/Yönlendirici desteği
2	3 adet USB 3.0	Fare, klavye, U disk ve diğer USB cihazlarını bağlamak için USB 3.0 5 Gb/sn desteği sunar
3	HDMI	HDMI destekli ekran bağlayın
4	USB-C (ana bilgisayar)	Dizüstü bilgisayar bağlayın
5	USB Type-C™	Şarj Adaptörüne bağlayın

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

