



Soporte de monitor universal con soporte para ordenador portátil



Guía rápida

DA-90436

Índice de contenidos

1. Introducción	2
2. Propiedades técnicas.....	2
3. Contenido del paquete.....	3
4. Instrucciones de montaje	5

1. Introducción

El soporte para escritorio le ofrece la posibilidad de orientar de manera individual, compacta y ergonómica un monitor de hasta 32"/9 kg, así como un ordenador portátil de hasta 15,6"/4 kg. El soporte VESA es compatible con: alojamientos de 75 x 75, 100 x 100. El soporte ofrece dos opciones de montaje: con una mordaza para la mesa y una barra de paso. Gracias al cierre rápido, la placa VESA se puede fijar/soltar con un tornillo para el montaje y desmontaje. La gestión de cables integrada asegura un puesto de trabajo ordenado.

2. Propiedades técnicas


Descripción	Soporte de monitor universal con soporte para ordenador portátil
Apto para	monitores (curvados) de hasta 32"/9 kg, ordenadores portátiles hasta máx. 15,6" / 4 kg
Compatibilidad VESA	75 x 75, 100 x 100, la placa VESA se puede fijar/soltar

	con un tornillo para el montaje y desmontaje
Opciones de montaje	2, el volumen de suministro incluye una mordaza para la mesa y una barra de paso
Material	Acero, plástico
Cantidad de monitores	1
Cantidad de ordenadores portátiles	1
Soporte de monitor:	Inclinación: $-45^{\circ}/+45^{\circ}$, basculamiento: $-90^{\circ}/+90^{\circ}$, panel frontal giratorio: $-180^{\circ}/+180^{\circ}$
Acabado	Thermolaquage
Color	Negro, mate
Peso	4,75 kg

3. Contenido del paquete

- 1 x Soporte de monitor universal con soporte para ordenador portátil
- 1 x set de material de montaje
- 1 x instrucciones de montaje:


2 x A	
2 x B	
1 x C	

1 x D	
1 x E	
1 x F	
1 x G	
2 x H	
2 x I	
1 x J	
4 x K	
1 x L	
1 x M	
4 x N	
4 x O	
1 x P	
1 x Q	


4 x M-A (M4 x 12)	
4 x M-B (M5 x 12)	
4 x M-C (D5)	


4. Instrucciones de montaje

1.)





2.)







OR




Bureau avec trou de passage existant





OR







3.)






4.)




Demasiado largo


Demasiado corto




5.)



6.)




7.)





8.)




ATENCIÓN: NO utilice la pantalla más allá de la zona indicada por la flecha para evitar que se vuelque.



9.)





www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 58513 Lüdenscheid,
 Alemania

