



Support écran universel avec support pour ordinateur portable



Guide rapide

DA-90436

Table des matières

1. Introduction	2
2. Caractéristiques techniques	2
3. Contenu de l'emballage.....	3
4. Instructions de montage.....	5

1. Introduction

Le support de bureau vous permet d'orienter séparément et de manière ergonomique un écran jusqu'à 32" / 9 kg ainsi qu'un ordinateur portable jusqu'à 15,6" / 4 kg, tout en économisant de la place. Support VESA pris en charge : 75 x 75, 100 x 100 Le support offre deux options de montage : une bride de serrage et une traverse Grâce à son système de fixation rapide, la plaque VESA peut être fixée / retirée à l'aide d'une vis lors du montage et du démontage. La gestion de câbles intégrée permet de garder un espace de travail bien rangé.


2. Caractéristiques techniques


Description	Universal Monitorhalter mit Notebookhalterung
Convient pour	Convient pour les écrans (incurvés) jusqu'à 32" / 9 kg max., les ordinateurs portables jusqu'à 15,6" / 4 kg max.

Compatibilité VESA	75 x 75, 100 x 100, La plaque VESA peut être fixée ou retirée à l'aide d'une vis
Options de montage	2, la bride de serrage et la traverse sont toutes deux fournies
Matériau	Acier, plastique
Nombre d'écrans	1
Nombre d'ordinateurs portables	1
Support écran	Inclinaison: -45° / $+45^{\circ}$, pivotement: -90° / $+90^{\circ}$, panneau frontal orientable: -180° / $+180^{\circ}$
Surface	Thermolaquage
Couleur	Noir, mat
Poids	4,75 kg

3. Contenu de l'emballage

- 1 x support écran universel avec support pour ordinateur portable
- 1 x notice de montage
- 1 x matériel de montage:


2 x A	
2 x B	
1 x C	

1 x D	
1 x E	
1 x F	
1 x G	
2 x H	
2 x I	
1 x J	
4 x K	
1 x L	
1 x M	
4 x N	
4 x O	
1 x P	
1 x Q	


4 x M-A (M4 x 12)	
4 x M-B (M5 x 12)	
4 x M-C (D5)	


4. Instructions de montage

1.)





2.)







OR




Bureau avec trou de passage existant




OR







3.)




Vous devez placer les supports VESA en position verticale. Pour ce faire, insérez la plaque VESA et tournez-la en position verticale comme indiqué. Lorsque vous avez terminé, retirez la plaque VESA et passez à l'étape suivante.




4.)




Trop long Trop court




5.)



6.)




7.)




8.)




ATTENTION : N'UTILISEZ PAS l'écran au-delà de la zone indiquée par la flèche pour éviter qu'il ne se renverse.



9.)





www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 58513 Lüdenscheid,
 Allemagne

