



İŞ İSTASYONU (MONİTÖR, KLAVYE) DUVARA MONTAJ



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-90451

1. Tanıtım

DIGITUS® iş istasyonu, duvar montajı ile esnek bir çalışma alanı kurulumu sağlar. Monitör tutucu, maks. 8 kg ağırlıkta 32" (VESA 75x75, 100x100) boyutuna kadar monitörleri destekler. Klavye ve fare için raf da maks. 8 kg yük kapasitesi sunar. Her iki kolun yüksekliği duvara monte edilen taşıyıcı desteğe göre ayrı ayrı ayarlanabilir.


2. Özellikler

- Monitör kolu (gaz basınçlı yay) – 45° eğilme, 180° döndürülebilir, VESA yuva 360° döndürülebilir
- 32" (VESA 75x75 / 100x100) ve maks. 8 kg ağırlığa kadar (VESA 75x75, 100x100) monitörler için monitör kolu
- Klavye ve fare tutucu (çift mafsallı kol) – Boyutlar: G 60 x D 17,8 cm ve ön tarafta tutamak
- Maks. 8 kg'a kadar yük kapasiteli çift mafsallı kol – 180° döndürülebilir
- Taşıyıcı desteğe göre her iki kolun ayrı ayrı yükseklik ayarı (yükseklik 73 cm)
- Entegre kablo yönetimi
- Üç vidalı bağlantı ile kolay duvar montajı
- Kaliteli alüminyum/çelik tasarım


3. Paket İçeriği

- 1x Çalışma alanı – duvar montajı
- 1x Montaj malzemesi
- 1x QIG


4. Kurulum Talimatları




4.1. Ahşap, ahşap saplama duvar




4.2. Beton duvar







1. Vidayı uzatma kolundaki delikten dekoratif kapağa takın
2. Uygun gerginliğe ayarlayın



1. Vidayı uzatma kolundaki delikten dekoratif kapağa takın



1. VESA Eğim Ayarı
2. VESA Döner Ayarlama
3. Kolu yatay konuma getirmek için aşağı bastırın
4. Kablo Yönetimi
5. Kol Dönme Ayarı



6.






1 Tur \approx 1lbs \approx 0,4kg

NOT: Daha hafif monitörlerde gerginliği azaltmak için saat yönünde, daha ağır monitörlerde gerginliği artırmak için saat yönünün tersine çevirin



Ayarlama sırasında kolu yatay konumda tuttuđunuzdan emin olun. Aksi takdirde, montaj parçasını ayarlamak zor olacaktır.



www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

