



KARTA SIECIOWA USB 10/100M



Skrócony przewodnik instalacji
DN-10050-1 Rev.

1. Wprowadzenie

DN-10050-1 jest kartą sieciową USB 2.0 Fast Ethernet, wyposażającą system komputerowy w złącze Ethernet o szybkości do 100 Mb/s.

Zachowana jest zgodność wsteczna z USB 1.x.

Niniejsza kompaktowa karta sieciowa idealnie sprawdzi się we współpracy z komputerem stacjonarnym lub laptopem.

2. Cechy

1. Zgodność ze specyfikacją standardu USB 1.1 oraz 2.0.
2. Obsługa 10/100Mb/s Fast Ethernet MAC/PHY.
3. Zgodność z IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX.
4. Zgodność z full duplex w trybach 10/100Mb/s.
5. Obsługa trybów full i high speed USB, przy zasilaniu z szyny.
6. Obsługa trybu zawieszenia i zdalnego wybudzania (Link-up).
7. Port od strony komputera: USB typ A.

8. Port Ethernet: RJ45.
9. Zgodność z Windows® XP/Vista/7/8/10/11 (32/64 bity); MacOS 10.4 lub nowszym.

3. Wymagania systemowe

- Windows® XP/Vista/7/8/10/11 (32/64 bity), MacOS 10.4 lub nowszy.
- Port USB.

4. Zawartość opakowania

- 1x karta sieciowa USB 2.0 Fast Ethernet.
- 1x Instrukcja użytkownika.

5. Instalacja sprzętu

1. Podłącz kartę DN-10050-1 do wolnego portu USB komputera.
2. Przewód sieciowy podłącz do portu RJ45 karty DN-10050-1
3. Drugi koniec przewodu sieciowego podłącz do wolnego gniazdka routera, switcha, lub innego urządzenia sieciowego.

Firma Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeżeli deklaracja zgodności nie znajduje się w opakowaniu, można ją uzyskać, wysyłając list na poniższy adres producenta.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Niemcy

