




# **10/100/1000 Mbps ADATTATORE DI RETE PCI EXPRESS**



**Guida rapida all'installazione  
DN-10130**

## Introduzione del prodotto

Questa scheda Gigabit Ethernet PCI-Express Card un controller Ethernet Lan ad alta resa 10/100/1000 BASE-T progettata sul chipste RTL8169E, ed è perfetta per l'uso a casa ed in ufficio. Fornisce una soluzione a basso costo per collegare reti di area locale con un tasso di trasferimento dati fino a 1000Mbps su un gruppo di 4 coppie di cavi incrociati ad una distanza massima di 100 metri. E' 100 volte più veloce eppure al 100% retrocompatibile con il sistema 10/100BASE-T, quindi, può essere collegato facilmente ad ogni rete con cavi CAT-5.

## Caratteristiche e specifiche

- Conforme con la revisione 1.1 del PCI-Express.
- Interfaccia PCI-Express 1 linea (1x)
- Supporta chassis a profilo basso e standard.
- Scheda di controllo Ethernet ad alta resa 1000BASE-T.
- Retrocompatibilità con le reti 10/100BASE-T
- Operatività di negoziazione automatica del tasso di dati 10/100/1000Mbps
- Compatibile con i cavi esistenti CAT-5 UTP
- Del tutto conforme con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- Supporta la modalità duplex half/Full e il controllo di flusso 802.3x
- Supporta la priorità di codifica IEEE802.1P Layer2
- Supporta il tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Operatività per individuare gli accavallamenti e correzione automatica.
- Supporta il risparmio energia spegnimento/disattivazione collegamento.

## Consigli

- E' disponibile la versione a basso profilo


## Requisiti di sistema

- Windows® 2000, XP/2003/Vista /Win7/8/10 (32/64 bit)
- Sistema abilitato PCI Express con slot PCI Express libero

## Contenuto della confezione

- 1 x Scheda Ethernet PCIe Gigabit
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Cd Driver

## Descrizione Hardware



**(1) 100 collegamento /attivo LED**

**(2) Collegamento 1000Mbps**

## Indicatori LED

La seguente tabella fornisce la descrizione degli status LED e il loro significato.

LED	Colore:	Stato	Descrizione
100/Attivo	Verde	ON	La porta è collegata a 100 Mbps
		LAMPEGGIANTE	Invia/riceve pacchetti
1000Mbps	Verde	ON	La porta è collegata a 1000 Mbps

## Installazione

1. Installate il prodotto nel computer.
2. Inserite il CD di driver che è arrivato con la scheda di rete Ethernet Gigabit PCI Express nel lettore CD-ROM.
3. Accedete alla cartella CD ROM ed avviate l'installazione del programma.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.