



**Smarte Full HD PT-Innenkamera mit
Auto-Tracking, WLAN +
Sprachsteuerung**



Schnellstartanleitung

DN-18603

1. Einleitung

Die WLAN-Kamera von DIGITUS® lässt sich um 355° drehen und um 90° schwenken und ist ausgestattet mit Auto-Tracking, dies ermöglicht die automatische Verfolgung von Bewegungen innerhalb des Sichtfeldes. Durch die Weitwinkel-Linse von 100° mit gestochen scharfer Full HD-Auflösung entgeht Ihnen kein einziges Detail. Die automatische Umschaltung von Tag- auf Nachtsicht bietet selbst bei absoluter Dunkelheit einen klaren Blick. Dank WLAN-Betrieb sind Sie 100% flexibel was den Aufstellort betrifft, dazu müssen Sie die Kamera lediglich innerhalb der Reichweite Ihres Drahtlos-Netzwerks positionieren und mit Strom versorgen. Über Amazon Alexa und Google Assistant lässt sich das Kamerabild per Sprachbefehl auf entsprechenden Amazon- und Google-Displays anzeigen. Die Kamera ist zudem in der Lage, Bewegungen im Bildbereich zu erkennen, zu verfolgen und eine entsprechende Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone zu schicken. Der vorhandene MicroSD-Kartenschacht lässt sich mit Speicherkarten von bis zu 128 GB ausstatten, sodass die Aufnahmen auch über einen längeren Zeitraum gespeichert und jederzeit abgerufen werden können. Durch die Zwei-Wege-Audioübertragung können Sie mit Personen vor der Kamera kommunizieren. Das Livebild der Kamera und sämtliche Einstellungen lassen sich ganz bequem per App aufrufen und einstellen - unabhängig von Ihrem aktuellen Standort (Mobilfunk-Empfang vorausgesetzt). Die Kamera ist für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten konzipiert, beispielsweise für die Überwachung von Innenräumen aller Art, Baby- oder Haustierüberwachung.

Dank der mitgelieferten Halterung kann die Kamera individuell ausgerichtet und befestigt werden - alternativ auch über das integrierte 1/4" Schraubgewinde. Setzen Sie auf Sicherheit und Flexibilität mit der sprachgesteuerten Full HD PT-Innenkamera von DIGITUS®.

2. Hauptmerkmale

- Full HD-Videoauflösung 1080p mit einem Weitwinkel von 100°
- Auto-Tracking Funktion (Verfolgen von Bewegungen)
- Drehbar um 355° (PAN) / schwenkbar um 90° (TILT)
- Sprachsteuerung via Amazon Alexa & Google Assistant möglich
- Bewegungserkennung mit Push-Benachrichtigung per App
- Unterstützt Zwei-Wege-Audioübertragung
- Nachtsicht-Modus (6 IR LEDs)
- Aufnahme auf MicroSD-Karte oder Cloud möglich (manuell/Bewegung/Zeitplan)
- Kostenlose Smart Life App (Tuya) für iOS und Android erhältlich
- Einfache Installation durch Scannen des QR-Codes möglich

3. Packungsinhalt

- 1 x Smarte Full HD PT-Innenkamera mit Auto-Tracking, WLAN + Sprachsteuerung
- 1 x USB-Netzteil inkl. USB-Kabel x 1m
- 1 x Befestigungsadapter / Montagematerial
- 1 x Kurzanleitung

WICHTIG: Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder Wiederverkäufer für Unterstützung.

4. Technische Daten

- Video-Auflösung: 1920 x 1080p@25 BpS (Full HD)
- Video-Kompression: H.264
- Bit-Raten: 16 Kbps - 2 Mbps
- Optik: FOV: 100° Betrachtungswinkel / 3,6 mm Linse
- Drehbar um 355° (PAN) / schwenkbar um 90° (TILT)
- Unterstützt Bewegungserkennung mit Auto-Tracking (Verfolgen von Bewegungen)
- Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux / Blendenöffnung: F1.2
- Sensor: 1/2.7" CMOS - 2 Megapixel
- Nachtsicht Reichweite: bis zu 5 m
- Tag / Nachtumschaltung: IR-CUT (Auto-Weißausgleich)
- Video-Framerate: Mainstream 1080p@25bps, 720p@25bps
- Infrarot-LEDs: 6 Stück
- Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Zwei-Wege-Audio Kommunikation / Kompression: G.711
- Wireless LAN: 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Aufnahme-Modi: Manuell / Bewegung / Zeitplan
- Mit MicroSD-Kartenschacht
- Speicherkapazität MicroSD-Karte: bis zu 128 GB
- Unterstützt Cloud Storage
- Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Systemvoraussetzungen: iOS 7 / Android 4 oder höher

- Sicherheit: Benutzer-Authentifizierung, Software-Verschlüsselung
- Stromversorgung Kamera: USB 5 V DC / 1,5 A über MicroSD-Buchse
- Leistungsaufnahme: 2 - 4 W max.
- Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz , 0,35 A über Eurostecker Typ-C (CEE 7/16)
- Netzteil Ausgangsspannung: 5 V DC, 1,5 A, 7,5 W über Hohlstecker 5,5 mm
- Integriertes 1/4" Schraubgewinde für optionale Befestigungsmöglichkeiten
- Adapter für Wand- oder Deckenmontage inklusive
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
- Abmessungen: L 85 x B 67 x H 105 mm
- Material: Kunststoff
- Gewicht: 280 g inkl. Halterung
- Farbe: Weiß

5. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf. Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen reduzieren das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen, wenn sie korrekt befolgt werden.

Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch konzipiert.

6. Sicherheitshinweise Geräte mit Netzteil in geschlossenen Räumen

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Es enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft prüfen und reparieren.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Gerät nicht umgebaut oder verändert werden.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem beiliegenden Originalnetzteil.
- Das Gerät darf ausschließlich an leicht zugänglichen Steckdosen angeschlossen werden. Bei Gefahr ist der Netzstecker zu ziehen.
- Verlegen sie Kabel zum Gerät stets so, dass sie keine Gefahr für Personen oder Tiere darstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs von: 0 ~ 40°C
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort mit Temperaturen zwischen 0°C und 40°C
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen
- Dieses Gerät ist nicht für den Außeneinsatz bestimmt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur in trocknen, staubfreien, wohnungsähnlichen Umgebungen verwendet wird.
- Bei Gewittern besteht durch das Blitzeinschlagsrisiko die Gefahr von Überspannungen. Trennen sie bei Gewitter sämtliche Anschlüsse des Gerätes.

- Das Gerät ist kein Spielzeug! Bewahren Sie die Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Herumliegendes Verpackungsmaterial wie Kunststoffbeutel, Folien oder Polsterelemente wie z.B. Styropor können für Kinder gefährlich werden.
- Staub, Feuchtigkeit und Dämpfe sowie scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel können das Produkt beschädigen
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies Tuch.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes oder durch Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. "

7. Hinweis Videoüberwachung

Beachten Sie alle geltenden Gesetze bezüglich der Kameraüberwachung. Die Kameras sind für den privaten Gebrauch zu Hause bestimmt. Informieren Sie Ihre Familienangehörigen, Verwandten und Haushaltshilfen in Ihrem Haushalt über die Videoüberwachung. Stellen Sie sicher, dass öffentliche Bereiche und das Eigentum Ihrer Nachbarn nicht gesehen werden können."

8. Hinweise bei der APP Nutzung

Lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen der Plattform innerhalb der App. Wählen Sie für Ihr Konto

ein Passwort mit einem hohen Sicherheitsgrad, um es vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen enthalten; wir empfehlen die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung sowie alphanumerischer Zeichen / Sonderzeichen.

9. Erklärung zu Amazon, Google, Apple etc.

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Android, Google, Google Home und Google play sind eingetragene Marken der Google Inc. AVM Fritz!Box ist ein eingetragenes Warenzeichen der AVM Computersysteme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport ist ein eingetragenes Warenzeichen der Deutschen Telekom AG.

App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc.


IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken der Google Inc.

Alle anderen Marken, die hier nicht aufgeführt sind, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die in diesem Handbuch erwähnten Marken oder Handelsnamen werden zur Beschreibung der Bedienungsschritte verwendet und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind. In jedem Fall sind sie Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

10. Anleitung zur Inbetriebnahme


Hardwareübersicht:



11. Hardwareinstallation


Wandmontage

Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung, um die Kamera an einer sauberen Oberfläche zu befestigen.



Tischmontage

Legen Sie die Kamera auf einen flachen Tisch oder eine flache Oberfläche.



12. Installation der Smart Life Software

Um Ihre DIGITUS® Smarte Full HD PT-Innenkamera mit Auto-Tracking, WLAN + Sprachsteuerung zu verwenden, müssen Sie ein Benutzerkonto registrieren. Die Einrichtung und Steuerung kann von Ihrem Smartphone/Tablett aus erfolgen, mit Android-System 4.4.2 und höher oder iOS-System 8 und höher.


Erstellen Sie ein Benutzerkonto mit Ihrem Smartphone/Tablet

Wenn Sie ein Apple® iOS-Gerät besitzen, dann finden Sie die "Smart Life"-Anwendung im Apple App Store®. Für Smartphones und Tablets, die unter Google Android OS laufen, finden Sie die "Smart Life"-Anwendung im Google™ Play Store. In das Suchfeld des jeweiligen App Stores® geben Sie "Smart Life" ein.

Apple App Store®



Google™ Play



In den Suchergebnissen wird die "Smart Life"-Anwendung mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Laden Sie bitte die App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem mobilen Gerät.

Sie können auch den folgenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren.




Apple App Store®



Google™ Play

Nach Start der App gelangen Sie auf die Anmeldeseite. Als Erstbenutzer erstellen Sie bitte Ihr Konto über "Registrieren".



Neues Konto mit Smart Life erstellen

Klicken Sie auf "Registrieren".


1. Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die Ihr Login-Konto sein würde.
2. Akzeptieren Sie die Servicevereinbarung und die Datenschutzrichtlinie.
3. Drücken Sie "Weiter". Sie erhalten einen Verifizierungscode per E-Mail oder SMS. Sie erhalten die E-Mail oder SMS sofort. Wenn Sie die E-Mail nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Wenn Sie die SMS nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihre registrierte Telefonnummer.

The screenshot shows a mobile application registration screen. At the top left is a back arrow. The title 'Register' is centered at the top. Below the title, the word 'Register' is displayed. There is a text input field for 'Germany +49' with a right-pointing arrow. Below that is a larger text input field labeled 'Mobile number/Email'. A grey 'Continue' button is positioned below the input fields. At the bottom, there is a red square checkbox followed by the text 'I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)'.


4. Verifizierungscode eingeben

The screenshot shows a mobile application verification screen. At the top left is a back arrow. The title 'Verification Code' is centered at the top. Below the title is a horizontal dashed line with a blue underline on the left side, indicating where to enter the code. At the bottom, the text reads: 'Verification code has been sent to: b8096581@rwytg.net, Resend (52s)'.

5. Erstellen Sie ein Passwort, das Sie sich merken können. (Alphabetische und numerische Zeichen werden unterstützt).




6. Bitte geben Sie einen Namen ein, den Sie frei wählen können (z.B. home). Optional können Sie nun auch den Ort und den Raum bestimmen, in dem Ihre Steckdose benutzt wird.




7. Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Wi-Fi.

Mit Smartphone/Tablet


1. Bitte schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die RESET-Taste für 5 Sekunden. Wenn die rote und blaue Leuchte langsam blinkt, ist das Gerät anschlussbereit.
2. Bitte klicken Sie auf das "+"-Symbol oder die Registerkarte "Gerät hinzufügen" in der App und folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre DIGITUS® Smarte Full HD PT-Innenkamera mit Auto-Tracking, WLAN + Sprachsteuerung mit Ihrem WiFi zu verbinden.




3. Bitte wählen Sie "Sicherheit & Sensor" und anschließend "Smart Camera", um zu starten.



4. Bestätigen Sie, dass die LED schnell blinkt.




5. Die SSID Ihres WiFi wird angezeigt, mit der Sie sich verbinden können. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem 2,4 GHz WiFi-Netzwerk verbunden ist. 5 GHz-WiFi-Netzwerke werden nicht unterstützt. Bitte geben Sie das Passwort für Ihren Router/AP zu Hause ein.




6. In der App wird automatisch ein QR-Code generiert, wie in der Abbildung gezeigt. Halten Sie den QR-Code in einem Abstand zwischen 15cm und 30cm vor das Objektiv der Kamera. Wenn Sie einen "Piepton" hören und sehen, dass das rote Licht blau wird, klicken Sie "Ich habe den Piepton gehört".



7. Die DIGITUS® Smarte Full HD PT-Innenkamera mit Auto-Tracking, WLAN + Sprachsteuerung ist jetzt mit Ihrem WiFi-Netzwerk verbunden.




8. Nachdem die Kamera erfolgreich angeschlossen wurde, kann sie umbenannt werden. Für die Verwendung mit einem sprachgesteuerten System wie Amazon Alexa oder Google Home empfehlen wir, der Kamera einen identifizierbaren Namen zu geben, z.B. Haupteingang



Sobald die Kamera umbenannt ist, drücken Sie "Speichern" und "Fertig", um die Änderungen zu übernehmen.

9. Sie werden mit dem Hauptmenü verbunden.



Jetzt können Sie Ihre DIGITUS® Smarte Full HD PT-Innenkamera mit Auto-Tracking, WLAN + Sprachsteuerung verwenden.

13. Technische Beschreibung

Frequenzbereich: 2412MHz-2472MHz (HT20)

Sendeleistung: <20 dBm EIRP

Hardware Version: 1.01

Software Version: V1.0.33.R_20200910

14. Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb

Stellen Sie bei der Installation und beim Betrieb sicher, dass zu Personen mindestens ein Abstand von 20 cm zum Gerät einhalten. Die Signalübertragung erfolgt auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg. Störungen und Interferenzen können nicht ausgeschlossen werden. Allgemeine Schaltvorgänge im Stromnetz, Elektromotoren oder defekten Endgeräte können Störungen verursachen. Lassen sie bei Problemen dieser Art fragen Sie ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Rat.

Information!

Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der Freifeldreichweite abweichen. Bauartbedingte Gebäudeeigenschaften, Wettereinflüsse und Luftfeuchtigkeit können neben der Sendeleistung die Reichweite der Übertragungsstrecke stark beeinflussen. Minderreichweiten durch diese Einflüsse stellen keinen Produktmangel dar.

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass die Konformitätserklärung Teil des Versandinhalts ist. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

