

## DIGITUS® Unmontierte Serverschränke



✓ 1,5 mm starkes Stahlblech

✓ Schutzklasse IP20

✓ Lieferung unmontiert im Flat-Pack

✓ Erhältlich in Grau und Schwarz

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® Unmontierte Serverschränke, 600 mm Breite - 600, 800 mm Tiefe, Lieferung unmontiert Flat-Pack

### Features



- 1.5 mm starkes Stahlblech
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse IP20
- Perforierte Fronttür mit abschließbarem Schwenkhebelverschluss
- Verschiebbare Stahlrückwand
- Traglast der 19"-Profilschienen: 600 kg
- 19"-Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 19"-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
- Dachmodul vorbereitet für Belüftungseinheit
- Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- Lieferung erfolgt komplett zerlegt im Flat-Pack
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Produktübersicht

Die unmontierten 19"-Schränke sind komplett zerlegt. So wird Platz eingespart und die Versandkosten minimiert. Die Lieferung erfolgt in einer Holzkiste, die einen sicheren Transport garantiert. Durch einfach zu identifizierende Teile und einer beigelegten Montageanleitung, ist die Montage leicht und schnell erledigt. Die Schränke sind für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet. Das moderne und elegante Design passt in jedes Büro und Rechenzentrum.

## Flat-Pack Lieferung



	x 1 pcs.		x 1 pcs.		x 2 pcs.		x 4 pcs.		x 12 pcs.
	x 1 pcs.		x 1 pcs.						x 24 pcs.
	x 2 pcs.								x 12 pcs.
									x 4 pcs.

### Artikelnummer Information

DN-19 SRV-26U-EC	26HE Serverschrank, unmontiert, 1299x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-26U-EC-B-1	26HE Serverschrank, unmontiert, 1299x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-EC	42HE Serverschrank, unmontiert, 2010x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-EC-B	42HE Serverschrank, unmontiert, 2010x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

## Technische Zeichnung




FRONT VIEW




SIDE VIEW




REAR VIEW




TOP VIEW




BOTTOM VIEW



FRONT DOOR OPENING  
ANGLE



MAX/STD/MIN EQUIPMENT  
MOUNTING DISTANCE



DIMENSIONS  
IN  
WIDTH AND HEIGHT