

**Szafa krosowa serii Hyper 19" (482.6 mm)**

✓ Blacha stalowa o grubości 1,5mm

✓ Nośność do 600 kg

✓ Standardowe kolory: szary i czarny

**Opis**

Szafy krosowe 19" (482.6 mm) serii Hyper o szerokości - 800 mm i głębokości - 800 mm i 1000 mm

**Cechy**

- Klasa bezpieczeństwa IP20,
- Drzwi przednie z bezpiecznym szkłem,
- Drzwi przednie otwierane podwójnie,
- Kąt otwarcia drzwi 180° dzięki systemowi zawiasów zewnętrznych,
- Tylna ściana i panele boczne są zamykane na klucz, z możliwością demontażu,
- Szafy posiadają 4 nóżki poziomujące,
- Szyny profilowe 482,6 mm (19") do przedniej i tylnej strony wewnątrz szafy, ocynkowane,
- Szyny profilowe 482,6 mm (19") o regulowanej głębokości i oznaczeniu jednostek wysokości,
- Nośność szafy: 600 kg,
- Podstawa z wpustem kablowym umieszczonym po środku z tyłu (350 x 300 mm),
- Podstawa szafy z przebitymi wpustami kablowymi z plastikowymi osłonami z lewej i prawej strony (340 x 80 mm),
- Dach z przebitymi wpustami kablowymi (340 x 80 mm) z osłonami z tworzywa sztucznego (1x na szafkach o szerokości 600 mm, 3x na 800 mm z szafkami),
- Dach szafy przygotowany jest do montażu panelu wentylacyjnego (DN-19 FAN-x-N ),
- Kilka punktów uziemienia dla komponentów regału,
- Na wyposażeniu zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki).

**Przegląd produktu**

Szafy serii Hyper zostały zaprojektowane z myślą o przyjaznej dla użytkownika instalacji aktywnych i pasywnych komponentów sieciowych wraz z uporządkowanym zarządzaniem okablowaniem. Konstrukcja każdej szafy składa się z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm, która dzięki specjalnej technice wyginania zapewnia bardzo dobrą stabilność. Malowanie szaf odbywa się w sposób proszkowy na dwa dowolne kolory szary (RAL 7035) i czarny (RAL 9005). Wszystkie szafy są produkowane zgodnie z normami, aby spełniać wymagania zgodności. Szafy mogą zostać dostarczone w wersji złożonej lub w paczkach do montażu własnego. Bogata oferta akcesoriów do prowadzenia kabli, montażu półek, itp. pomoże spełnić wiele wymagań w codziennym użytkowaniu.

**Zgodność z normami:**

- EN 12150-1 - Szkło w budownictwie
- EN 60297 - Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych - Wymiary konstrukcji mechanicznych szeregu 482,6 mm (19 cali)
- EN 60917 - Porządek modułowy dotyczący rozbudowy konstrukcji mechanicznych dla praktycznych zastosowań sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- EN 61587-1 - Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych - Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 - Część 1: Wymagania środowiskowe, układy do badań i aspekty bezpieczeństwa dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych w warunkach wewnętrznych i podczas transportu
- EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30 - Klimat i środowisko
- EN 61587-1/5.2.1 - Nośność statycznie - mechaniczna
- EN 61587-1/5.2.2 - Sztywność statycznie - mechaniczna
- EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-27 - Drgania i wstrząsy przy dynamicznym obciążeniu mechanicznym
- EN61587-1/6.2 - Połączenia wyrównawcze
- EN 61587-1/6.3 - Palność
- EN 13501-1+ A1 - Szafa powlekana proszkowo zgodnie z klasyfikacją ogniową wyrobów budowlanych i elementów budynków
- EN ISO 9227 - Badania korozyjne w sztucznych atmosferach
- EN ISO 2409 - Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć
- EN ISO 2178 - Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym
- 2011/65/UE - Kompatybilność RoHS zgodnie z dyrektywą
- EN 60950-1 - CE Zgodny z normą
- EN 10130 - Blacha stalowa zgodna z normą, stal z gatunku DC-01 6112 lub 7122
- DIN 7985, DIN 965, DIN 7981, DIN 934, DIN 985, DIN 933 - Elementy mocujące (śruba, nakrętka, podkładki itp.) są powlekane według EN ISO 2081 - Powłoki metalowe i inne nieorganiczne

**Zestawienie produktów**

**Szafa krosowa serii Hyper - 800 mm szerokość x 800 mm głębokość**

Kod produktu	Wysokość (U)	Wymiary produktu (H x W x D) w mm	Kolor
DN-41038-M	42U	2010 x 800 x 800 mm	Szary (RAL 7035)
DN-41039-M			Czarny (RAL 9005)

**Szafa krosowa serii Hyper - 800 mm szerokość x 1000 mm głębokość**

Kod produktu	Wysokość (U)	Wymiary produktu (H x W x D) w mm	Kolor
DN-41054-M	42U	2010 x 800 x 1000 mm	Szary (RAL 7035)
DN-41055-M			Czarny (RAL 9005)



Zdjęcia produktu



DN-41038-M





Rysunki techniczne

Szafa krosowa serii Hyper - 800 mm szerokość x 800 mm głębokość



## Szafa krosowa serii Hyper - 800 mm szerokość x 1000 mm głębokość

