




USB 3.0 - 2 ports

PCI Express Card



Benutzerhandbuch

**Alle Markennamen und Handelsmarken sind Eigentum
deren
entsprechenden Besitzer.**

Merkmale und Leistungen

- Kompatible mit dem universal Serien Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0
- Unterstützt die folgenden Daten Geschwindigkeitsraten:
Langsame Geschwindigkeit(1.5Mbps) / komplette Geschwindigkeit (12Mbps) / Hochgeschwindigkeit (480Mbps) /Supergeschwindigkeit (5Gbps)
- Unterstützt 2 Folgeanschlüsse für alle Geschwindigkeiten
- Unterstützt alle kompatible USB Datentransfertypen wie: Kontrollen- /Mengen-/Unterbrechungs- und Isochronübertragung
- Unterstützt USB Vermächtnisfunktion
- Kompatible mit den PCI Express Grundspezifikation 2.0
- Unterstützt die PCI Bus Power Management Schnittstellespezifikation Revision 1.2

BUS Schnittstelle

- PCI-Express x 1

Anschluss

- 2 x Folgeanschlüsse

Systemanforderungen

- Windows® XP/Vista/7 (32/64 bit)
- PCI Express aktiviertes System mit einem verfügbaren PCI Express Slot

Verpackungsinhalt

- 1 x USB 3.0 2 Anschlüsse PCI Express Card
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Treiber CD
- 1x Niedrige Profilklammer

Bemerkung: Der Inhalt können variieren abhängig vom Markt/Land.

Hardwareinstallation

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und entfernen Sie die

Computerabdeckung.

3. Entfernen Sie die Slot Klammer von einen verfügbaren PCI Slot.
4. Um die Karte zu installieren, richten Sie vorsichtig den Karten-Busanschluss mit den ausgewählten PCI Slot auf das Motherboard aus. Drücken Sie fest die Platine nach unten.
5. Verbinden Sie die System-Stromversorgung auf den Stromanschluss der Platine.
6. Setzen Sie die Slot Klammer wieder ein durch halten der Schraube, um die Karte zu sichern.
7. Setzen Sie wieder die Computerabdeckung ein, und stecken Sie wieder das Stromkabel ein.

Treiberinstallation

Wichtig: Falls Ihr System nicht richtig nach Windows mit unserer installierten Karte startet, überprüfen Sie mit Ihrem Systemhersteller nach der letzten System Firmware Aktualisierung.

Für Windows® XP/Vista/7 (32/64 bit)

Legen Sie die Installation CD in einem CD-ROM Laufwerk und das Setup sollte sich automatisch ausführen. Falls das Setup sich nicht ausführt, benutzen Sie den Windows Explorer um in den richtigen CD-ROM Laufwerk zu gelangen und das Installationsprogramm auszuführen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Treiber zu installieren. Nachdem die Treiberinstallation vollständig ist, müssen Sie Ihren Computer neu starten.

Um die Treiberinstallation zu überprüfen

1. Klicken Sie rechts **Mein Computer**, und dann **Verwaltung** anklicken. **Systemverwaltung** anklicken.
2. Die Option **Universal Serial Bus Treiber** doppelt anklicken.
 - **NEC Electronics USB 3.0 Host Controller**
 - **NEC Electronics USB 3.0 Root Hub**