



PCIe KART, USB Type-C™ + USB A



Kullanım Kılavuzu
DS-30225

SAYIN MÜŞTERİMİZ

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve güvenlik için bu ürünü bağlamadan, çalıştırmadan veya kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere muhafaza edin.

1.0 Açıklama

PCIe USB 3.1 2-Port Kartı PCI Express'i USB 3.1 Gen-II'e bağlayan yeni nesil Evrensel Seri Bus xHCI ana kontrolördür, USB 3.1 Spesifikasyon Revizyon 1.0 ve Intel eXtensible Host Controller Arayüz Spesifikasyonu revizyon 1.1 ile uyumludur. Aynı zamanda, mevcut USB 3.1 Gen2 bus bant genişliği avantajını kullanarak 10 Gbps'lik veri hızının tümünden faydalanmak amacı ile USB 3.1 Gen2'nin yeni özelliğini yani çoklu INs'yi de destekler. Masaüstü PC, Çalışma İstasyonları, Sunucular, vb... için USB 3.1 Kart uygulaması.

2.0 Teknik Özellikler

- PCI Express Gen-IIx2 veya Gen3x1'i destekler
- Düşük bekleme süresi ile yüksek geniş bant performansını destekler
- PCI Express Link güç yönetimini destekler
- PCI Express Base 3.0 Spesifikasyonu ile uyumludur
- Evrensel Seri Bus 3.1 Spesifikasyon Revizyonu 1.0 ile uyumludur
- eXtensible Host Controller Interface spesifikasyonu Revizyon 1.1 ile uyumludur
- USB Ekli SCSI Protokol Revizyon 1.0 ile uyumludur
- USB 3.1 Gen-II 10 Gbps'e kadar
- 1x Tip C USB 3.1 port ve 1x Tip A USB 3.1 portu destekler
- Eski USB işlevi ve cihazı ile uyumludur

- Windows 7, Windows 8, Window 8.1, ve Windows 10'da sürücüyü destekler
- Çeşitli Linux çekirdeklerini destekler
- Çip seti: ASM1142

3.0 Paket İçindekiler


Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- 1 x PCIe USB3.1 Tip C&A 2Port Kartı
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Düşük profilli braket
- 1 x CD

4.0 Sistem Gereksinimleri

- Linux, Win7/Win8/Win8.1/Win10 32bit veya 64bit
- Bir adet mevcut PCI-Express x4/x8/x16 slotu

5.0 Donanım Açıklaması



- A) USB Type-C™
- B) USB 3.1 Type A
- C) SATA Güç Soketi

6.0 Donanım Kurulumu

1. Bilgisayarınızın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu prizden çıkarın ve bilgisayarınızın kapağını çıkarın.
3. Kullanılabilir bir PCIe X16 yuvasından yuva bağlantı parçasını çıkarın.
4. Kartı takmak için kartın veri yolu bağlayıcısını ana kartta seçilen PCIe yuvasıyla dikkatlice hizalayın. Kartı sıkıca aşağı doğru itin.

***PCI Express USB 3.1 Kartı SATA güç kablosuna ve SATA güç soketine bağlanmalıdır**

5. Kartı sabitlemek için, yuva bağlantı parçasının vidasını yerine takın.
6. Bilgisayar kapağını takın ve güç kablosunu tekrar takın.

7.0 Sürücülerini Yükle

Windows® İşletim Sistemleri

Windows7 32 veya 64bit için

1. PCIe USB 3.1 2 Port Kartına bağlı CD sürücüsünü CD-ROM Sürücünüze takın.
2. Windows masa üstünde, “Bilgisayar”ı tıklayın.
3. Tarayıcı sürücülerini dosyaları için CD-ROM Sürücüyü çift tıklayın.
Şunu yazın: **D:\USB3.1 ASM1142\Setup.exe**, OK’yi tıklayın. (D’yi Değiştirin: CD-ROM sürücü harfinize uymak için)
4. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.

Windows8, Window8.1, Windows10 32 veya 64bit için

Sürücülerini kurmayı tamamlamak için Win8, Win8.1 ve Win10 kutu sürücüsünü kullanın

Windows® Sürücü Kurulumunu Doğrulamak İçin

Windows Denetim Masasından ulaşabileceğiniz Sistem Özelliklerindeki **Aygıt Yöneticisi** sekmesine tıklayın. Başarılı olarak kurduysanız “**ASMedia USB3.1eXtensible Host controller**”i **Evrensel Seri Veri Yolu Kontrolörleri** ögesinin altında görmeniz gerekir.

Destek

Daha fazla bilgi ve ayarlar için lütfen Kullanım Kılavuzlarına bakın veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.