



4K (Mini) DisplayPort-splitter, 1x2




Handleiding

DS-45404 • DS-45406 Rev. 2

Inleiding:

Met de DIGITUS 4K (Mini) DisplayPort-splitter kunt u het signaal van een (Mini) DisplayPort distribueren naar twee DisplayPort-apparaten, zoals externe beeldschermen, televisies of projectors. Dankzij de ondersteuning van MST (Multi-Stream Transport) kunt u een kopie van uw bureaublad weergeven of op elk beeldscherm verschillende content weergeven. Dit verhoogt de productiviteit doordat het gebruik van applicaties multitasking gemakkelijker wordt. De splitter is daardoor de ideale oplossing voor professionele toepassingen, zoals videowanden, grafische toepassingen, productpresentaties (kantoor/bedrijfsruimten, handelsbeurzen, etc.) en voor thuisgebruik. Met de DisplayPort-splitter kunt u uw beelden - foto's, presentaties, films, video's o spellen - in een scherpe 4K UHD-resolutie ervaren op twee DisplayPort-beeldschermen.

Toepassingsdiagram:



Opmerking:

PC/Notebook met (Mini) DisplayPort-interface moet ook MST ondersteunen voor ondersteuning van beeldextensie en breedbeeldextensie.

Eigenschappen:

- 1 DP-invoer; 2 DP-uitvoer (DS-45404)
- 1 mDP-invoer; 2 DP-uitvoer (DS-45406)
- DisplayPort 1.2a compatibel
- Resolutie: tot 4K Ultra HD, 4096x 2160p@ 30Hz
- Ondersteunt Deep Color, 16 bit per kleur
- DisplayPort Video-bandbreedte 5,4 Gbps per kanaal
- Audio-ondersteuning 7.1 kanaals, tot op 192 KHz samplesnelheid
- Compacte behuizing - kan discreet worden verborgen
- Laag stroomverbruik (stand-by: 25 mW)
- Ondersteunt HDCP 1.3
- Compatibel met alle veelgebruikte DisplayPort-kabels
- MST-ondersteuning (Multi-Stream Transport) – toont verschillende beelden op elk van de twee DP-monitors

Inhoud van de verpakking:

- 1x DisplayPort-splitter
- 1x Instructiehandleiding
- 1x voedingseenheid: 5V/2A
- 1x Siliconen beschermde cassette

