

DIGITUS[®]

Click & Present Mini

Sistema de colaboración inalámbrica





CLICK & PRESENT

Compartir, presentar y colaborar

Los sistemas Click & Present de DIGITUS® le permiten la transmisión inalámbrica de contenidos de pantalla y son idóneos para el uso en salas de reuniones y de conferencias. Descubra nuestros diferentes kits para las necesidades más variadas.



No requiere software ni aplicación

Plug & Play auténtico: enchufar y empezar.



En la oficina



En la sala de conferencias



En espacios de coworking



En la escuela/universidad

BYOD | Bring Your Own Device

Participación rápida con cualquier dispositivo



DIGITUS® Click & Present Mini - Sistema de presentación inalámbrico



El kit Click & Present Mini transmite señales de vídeo y audio HDMI por vía inalámbrica a una distancia de hasta 50 m con visión libre. Conmute de forma rápida y sencilla con un botón al emisor deseado para reproducir sus contenidos

Puntos destacados de Click & Present Mini Sistemas



High Security



Plug & Play



No requiere
aplicación/
software

**FULL
HD**

Full HD



Air Play & Miracast



Amplia
compatibilidad



Distancia máx.
50 m



Compartir en tres pasos desde el ordenador portátil



Conecte el receptor a la conexión HDMI de su pantalla. Opcionalmente, también puede utilizar la conexión USB (alimentación eléctrica adicional).



Conecte el transmisor con la conexión HDMI de su PC. Opcionalmente, también puede utilizar la conexión USB (alimentación eléctrica adicional). El transmisor y el receptor establecen automáticamente una conexión.



A continuación, pulse el botón de conexión en el transmisor para iniciar la transmisión de su contenido de pantalla.

Compartir sencillamente contenidos de un dispositivo móvil



iOS

Conecte su smartphone/tableta vía WIFI con el receptor. Seguidamente, abra la sincronización de pantallas y seleccione el receptor como dispositivo de salida.

Android

Con el WiFi activado, active la función Sharing/Cast/Display Sync (compartición de la pantalla) del dispositivo móvil y seleccione después el receptor como dispositivo de salida para compartir sus contenidos.



Click & Present Mini - Sistema de presentación inalámbrico

Contenido del paquete:

- 1 unidad emisora
- 1 unidad receptora
- 2 cables Micro-USB (0,5 m)
- 1 guía rápida de instalación
- 2 cables de prolongación HDMI (0,15 m)
- 1 guía rápida de instalación



Descripción

Con el sistema de presentación inalámbrico, puedes transmitir señales de vídeo y audio HDMI® en Full HD a una distancia de hasta 50 m con una línea de visión directa. La puesta en marcha y el funcionamiento son muy sencillos. Plug & Play: simplemente conéctese y empiece.

El conjunto puede ampliarse hasta 16 unidades receptoras (DS-55320). Cambie al transmisor deseado de forma rápida y sencilla con sólo pulsar un botón y comparta sus contenidos.

También puedes compartir contenidos directamente desde tu dispositivo móvil (smartphone/tableta) a través del sistema operativo del dispositivo móvil sin necesidad de una aplicación adi-

cional. El transmisor se puede alimentar a través del puerto HDMI de su PC (se necesitan más de 500 mA).

Para un funcionamiento seguro y estable, recomendamos alimentar siempre el emisor y el receptor a través del cable micro USB.

Gracias al diseño compacto del transmisor y el receptor, la instalación es fácil, rápida y personalizable: la solución perfecta para las salas de reuniones y conferencias.

Toda la información también en nuestra tienda online.



Datos técnicos

- Transmisión inalámbrica de señales HDMI a una distancia de hasta 50 m (visión libre)
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080p
- Canal de radiotransmisión: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Versión HDMI: 1.4
- Versión HDCP: 1.3
- Codificación AES 128 bits
- Protocolo WPA2
- Protocolo de autenticación: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Compatible con Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Conexiones por unidad: 1 conector macho HDMI, 1 conector hembra Micro-USB
- Alimentación eléctrica: Conector hembra HDMI (se requieren 0,5 A) o vía Micro-USB (5 V CC/0,5 A)
- Botón de conexión con LED indicador de estado
- Audio: Estéreo, 16 bits / 48 KHz
- Carcasa de ABS
- Consumo eléctrico: aprox. 2,5 W
- Temperatura de servicio: 0-40 °C
- Dimensiones (1 unidad): Long. 8,3 x anch. 3,2 x alt. 1,3 cm
- Peso (1 unidad): 27 g
- Color: negro
- La distancia de transmisión en caso de alcance visual limitado no se puede determinar de manera global y depende de las condiciones existentes en el lugar
- Paredes, vidrios, etc. disminuyen la cobertura de la señal o causan pérdidas de señal
- Resolución máx. HDTV: 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz
- Distance: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI

Unidad emisora adicional

Con esta unidad emisora puede ampliar el sistema Click & View Mini a un máximo de 16 emisores. Los ordenadores portátiles se pueden conectar sencillamente con el transmisor HDMI. En este caso, el uso del hardware permite establecer una conexión con una latencia reducida.



A la adicional unidades transmisoras





El producto en uso




El producto en uso

Toda la información también en nuestra tienda online.



Descubra nuestra página de aterrizaje Click & Present



Para obtener más información y los aspectos más destacados de nuestros sistemas Click & Present, visite nuestro sitio web.

Toda la información de un vistazo en nuestro vídeo de productos

Áreas de aplicación, funcionalidad y opciones de conexión: nuestro vídeo del producto le muestra esto y mucho más.

Descubra cómo puede conectar fácilmente el sistema a sus ordenadores portátiles y dispositivos móviles en 3 pasos y compartir los contenidos de la pantalla directamente con otros participantes.

