



KIND2 OORTELEFOON



Snelle Installatiehandleiding
83216

Specificaties

Type	Open Lucht, dynamisch
Aandrijfeenheid	14,2 mm
Impedantie	32 ohms
Frequentierespons	20 Hz~20 kHz
Nominaal ingangsvermogen	5-10 mW
Max. nominaal ingangsvermogen	10 mW
Opslagtemperatuur	-20 °C ~ 60 °C
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 55°C
Opslagvochtigheid	10-90 %
Snoer	1,2 m snoer
Stekker	3,5 mm vergulde stereo stekker
Gevoeligheid	104 dB ± 3 dB

Eigenschappen

- In-oor serie oortelefoon, superfunctionele ruisonderdrukking
- De luidsprekers zijn gemaakt van een uitstekend beschermende magneet, waardoor de gevoeligheid en reproductie van laag geluid optimaal zijn
- De CCAW-geluidsspoel garandeert een hogere geluidskwaliteit
- De 24K vergulde stekker garandeert een goede aansluiting
- Ingebouwde microfoon en volumeregeling voor uw smartphone

Veiligheidsvoorschriften

- Langdurig met de oortelefoon op hoog volume naar muziek luisteren, kan tot gehoorbeschadiging leiden. Om het verkeer niet in gevaar te brengen, niet gebruiken tijdens het rijden of fietsen.
- Pas geen gewicht of druk toe op de oortelefoon wanneer opgeborgen, om vervorming te voorkomen.
- De oorkussentjes kunnen na langdurig gebruik of opslag degraderen.





Locatie van onderdelen

1. R= Steek het oorstuk gemarkeerd R in uw rechter oor
2. L= Steek het oorstuk gemarkeerd L in uw linker oor


Functie van de afstandmicrofoon met gebruik van verschillende apparatuur

De Ednet 83216 is voorzien van een audiokabel met een ingebouwde afstandmicrofoon voor gebruik met uw smartphone.

Beschikbare Functies

- Start/Pauze: 
- Volgende/Vorige: 
- Inkomende oproepen beantwoorden: 
- Een gesprek beëindigen: 
- Volume verhogen: 
- Volume verlagen: 

iPod en iPhone serie



HTC, Blackberry en Android serie

