



## Ушная гарнитура KIND2



**Инструкция по быстрой установке  
83216**

## Технические характеристики

Тип	Для использования на открытом воздухе, динамические
Динамик	14.2 mm
Импеданс	32 Ом
Частотная характеристика	20 Гц ~ 20 кГц
Расчетная потребляемая мощность	5-10 мВт
Максимальная расчетная потребляемая мощность	10 мВт
Допустимая температура хранения	-20 °С ~ 60 °С
Диапазон рабочих температур	-10 °С ~ 55 °С
Допустимая влажность при хранении	10-90 %
Шнур	Шнур 1,2 м
Штекер	Сtereo штекер 3,5 мм с золотым покрытием
Чувствительность	104 дБ ± 3 дБ

### Особенности

- Наушник вставного типа, функция подавления внешних шумов
- Динамики изготовлены из магнита высокой степени защиты, который обеспечивает хорошую передачу низкочастотного звука и восприимчивость
- Звуковая катушка CCAW увеличивает качество звука
- Позолоченный штекер 24K обеспечивает отличное соединение
- Встроенный микрофон и функция контроля громкости смартфона

### Меры предосторожности

- Продолжительное прослушивание музыки через наушники на максимальной громкости может ухудшить слух. В целях безопасности не используйте наушники при езде в автомобиле или на велосипеде.
- Не кладите тяжелые предметы на наушники, поскольку при длительном хранении это может вызывать их деформацию.
- Амбюшуры могут изнашиваться вследствие длительной эксплуатации или хранения.







### Расположение частей

1. П= Вставляйте наушник с буквой R в правое ухо
2. Л= Вставляйте наушник с буквой L в левое ухо


### Функция удаленного микрофона для различных устройств

Гарнитура Ednet 83216 оснащена аудиокабелем со встроенным удаленным микрофоном для использования смартфона.

## Встроенные функции

- Воспроизведение/Пауза: 
- Перемотка вперед/Назад: 
- Ответ на входящий вызов: 
- Завершение разговора: 
- Увеличение громкости: 
- Уменьшение громкости: 

## Линейка для iPod и iPhone



## Линейка для HTC, Blackberry и устройств на базе Android

